

KOTEBAT

www.kotebat.fr



ALU-SKIN

Système de clins métalliques pour revêtements de façade

Metal siding system
for wall cladding

www.alubel.com

ALU-SKIN: le nouveau système de clins métalliques pour le revêtement et rénovation des murs

ALU-SKIN: new metal siding system for cladding and building rehabilitation

Avec Alu-Skin aujourd'hui les architectes peuvent donner cours à leur liberté creative: soit en cas d'un nouveau bâtiment soit d'une rénovation, Alu-Skin est la solution idéale grâce à ses caractéristiques, à ses finitions et surfaces innovantes et à la largeur variable avec ou sans joint ouvert.

Today with Alu-Skin, designers have creative freedom: both in case of new building or renovation, Alu-Skin is the ideal solution thanks to its characteristics, its innovative finishing and surfaces and thanks to its variable width with or without open joint.

**ALU-SKIN**



Système avec fixation cachée
Hidden fixing system

Surface plate ou avec micro-ondulation
Flat or micro-ondulated surface

Fermeture latérale des bords
Double-side bended ends



Caractéristiques / Features

Largeur / Height	Variable / Variable
Longueur / Length	Sur demande, jusqu'à 6 m maximum On demand, 6 meter max
Épaisseur / Thickness	25 mm
Poids / Weight	4-5 kg/m²
Matériel / Material	Aluminium pré-laqué finition exclusive smooth Pre-painted aluminium smooth finishing



Avec joint ouvert / With joint

Largeur / Height **185 mm / 290 mm**
Épaisseur / Thickness **25 mm**



Sans joint ouvert / Without joint

Largeur / Height **200 mm / 305 mm**
Épaisseur / Thickness **25 mm**





Personnalisation sans aucune limite

Customization with no limits


Alu-Skin est un produit pour bardage extrêmement versatile : la possibilité de varier ses dimensions et du montage en vertical, créent de nombreuses solutions pour les projets.

Alu-Skin is an extremely versatile product for cladding: the possibility to vary its dimensions and a possible vertical installation create countless design solutions.



Un système complet avec tous composants pour la plus grande liberté de réalisation

A system with all components for every type of customizable realization



Composants de base de la structure / Framing components


Le système modulaire, aussi grâce à la grande disponibilité d'accessoires, réduit considérablement le travail de montage. Le montage se fait à sec, sans utiliser aucun type de colle ou béton.

Modular system, also thanks to its wide range of accessories, reduces considerably assembly work. Dry pose with no type of glue or cement.



1

Équerre de support / Supporting flask




2

Profil de support / Supporting profile



3

Bande diélectrique / Dielectric band



4

Profil de départ / Starting flashing

Couleurs des panneaux / Surface finishings



EASY RAL 9010



EASY RAL 9006



EASY RAL 7016



EASY RAL 9005



EASY RAL 8017



SPECTRE



EASY RAL 3000



EASY RAL 2011



EASY RAL 1002



EASY RAL 7034



EASY RAL 6024



EASY RAL 5010



EASY RAL 5024



Options / Options

La flexibilité du système Alu-Skin est donnée par ses options, qui permettent de satisfaire toutes les exigences de personnalisation.

The flexibility of Alu-Skin system results from its options, that enable to satisfy customized and original projects.



Alu-Skin sans joint ouvert / Alu-Skin without joint



Alu-Skin avec joint ouvert / Alu-Skin with joint



Bords fermés / With double-side bended ends



Sans bords fermés / Without double-side bended ends



Surface plate / Flat surface



Micro-ondulation / Micro-ondulated surface

Systeme Alu-Skin: accessoires de finition


Alu-Skin system: wide range of accessories

Alu-Skin n'est pas simplement un clin métallique: c'est un système complet d'accessoires qui permet de réaliser tout type de façade comme si c'était un vêtement sur mesure.


Alu-Skin is not only a metal cladding: it's a system fully equipped with accessories that enables to realize any type of facade as it was a tailored dress.

Accessoires réalisés en pliage / Flashing systems


longueur standard / standard length: 6000 mm




JONCTION INTERMÉDIAIRE SK01
INTERMEDIATE JOINT SK01




CADRE LATÉRAL SK02
LATERAL FRAME SK02




CADRE SUPÉRIEUR SK03
SUPERIOR FRAME SK03





CADRE INFÉRIEUR SK04
INFERIOR FRAME SK04



PROFIL DE DEPART SK05
STARTING FLASHING SK05



FERMETURE SUPÉRIEURE SK06
SUPERIOR CLOSURE SK06



ANGLE SK07
CORNER SK07





Montage simple et rapide

Easy and quick assembling

Un système de grande flexibilité étudié pour offrir à l'architecte la plus grande liberté expressive et, au même temps, pour réduire de façon considérable les temps de pose grâce au système très rapide de montage.

A wall cladding system with greatest flexibility, created to offer to the designer the maximum freedom of expression and, at the same time, reducing considerably worksite costs, thanks to fast assembly system.



Regardez la vidéo du montage

Alu-skin installation guide



1 _ Mur à revêtir / Existing wall



2 _ Fixation de la sous-structure au mur porteur /

Fixing of the frame to the wall



3 _ Application de la bande diélectrique /

Application of dielectric band




4 _ Fixation du premier panneau à la base de la façade

Fixing of the first panel to the base of the facade



5 _ Application du panneau au dessus avec fixation cachée /
Application of the above panel with hidden fixing



6 _ Résultat final / Final result

Pourquoi Alu-Skin / Why Alu-Skin

- Légèreté / Lightness
- Surface résistante / Resistant surface
- Personnalisation / Customization
- Épargne énergétique / Energy-saving
- Montage rapide et fixation cachée / Fast installation and hidden fixing
- Grande flexibilité productive / Wide flexibility of production



Prodotto distribuito da (timbro del distributore)

KOTEBAT

info@kotebat.fr

www.kotebat.fr

Tél : 04 42 189 142 - Fax : 04 42 189 285
Av de Verdun - Rés La Malouinière - Bat G
13 400 AUBAGNE
SARL au cap. de 100 000€ - Siren 488 788 704

Alubel: concretezza, inventiva, innovazione

Queste qualità non hanno mai abbandonato i fondatori e i loro eredi e ancora oggi costituiscono il dna aziendale di un gruppo che continua a crescere nel corso degli anni. Alubel nasce verso la fine degli anni '80: dall'intuizione di alcuni soci nasce l'idea di produrre coperture metalliche, cioè una tipologia di copertura, ad uso soprattutto industriale, che non si era mai vista in Italia. Il rischio è elevato, ma come in ogni storia imprenditoriale andata a buon fine, i protagonisti indovinarono le mosse giuste e pilotano la nuova creatura verso il successo: Alubel si afferma subito come avanguardia tecnologica

nel campo delle coperture e leader incontrastato sul mercato italiano. Le vincenti strategie di mercato e la professionalità dello staff dirigenziale hanno permesso ad Alubel di divenire azienda di riferimento, offrendo prodotti specifici che trovano ampio utilizzo sia in fabbricati di nuova costruzione che in opere di risanamento. Oggi Alubel dispone di una gamma vastissima di prodotti, che spazia da molteplici tipologie di sistemi di coperture, rivestimenti, prodotti per l'insonorizzazione e la coibentazione che vengono utilizzati nell'edilizia industriale, in quella civile e anche nelle opere pubbliche.



Alubel Spa Via Torricelli, 8 _ 42011 Bagnolo in Piano (RE) - Italy
Tel: +39 0522 957511_ alubel@alubel.it _ www.alubel.com

