

Systeme Max Exterior eclips's®



For you to create



Fundermax

« Une belle façade c'est comme une première impression positive »

(Lydia H., Maitre d'Ouvrage)



KOTEBAT

Système Max Exterior Eclip's®

Le système Max Exterior Eclip's®. L'invisible grands formats. En 8 mm.

Fruit de la synergie entre Atelier des Façadiers, SFS et Fundermax, le système Max Exterior Eclip's® a été spécialement développé pour la mise en oeuvre des panneaux de façade Max Exterior 8 mm en fixations invisibles.

Les accessoires associés à ce système sont les suivants:


Panneaux Max Exterior 8 mm, pattes agrafes en aluminium AGS, Rivet aveugle en Inox A4 et rails horizontaux profilés en aluminium. Le panneau Max Exterior est un HPL compact conforme à la norme EN 438-6.

Ces panneaux satisfaisant à l'usage extérieur sont disponibles dans une large gamme de plus de 120 décors Exterior.

Ce système répond à une procédure d'études et de commande spécifique, nous vous remercions de contacter votre interlocuteur Fundermax habituel pour obtenir cette procédure.

Avantages du système

- Système à fixations invisibles
- Grande liberté de création (calepinage et décors).
- Épaisseurs des panneaux : 8 mm épaisseur standard (pas de surcoût, pas de surpoids, facilité d'approvisionnement)
- Tous les accessoires du système sont spécifiques et testés suivant les normes en vigueur
- 4 formats de production
- Résistance mécanique Q4
- Système sous ATEX CSTB
- Ossature primaire bois, acier ou alu
- Système agréé en zones sismiques suivant Eurocodes 8
- Grand format de pose autorisé (3150 x 1795 mm)
- Pose qui se rapproche de la mise en oeuvre en fixations visibles



Mise en œuvre

Descriptif


Procédé de bardage rapporté constitué de grands panneaux Max Exterior certifiés Label Produit Biosourcé à 60% et titulaire d'une FDES vérifiée Inies. Ce panneau est composé de fibres cellulosiques imprégnées de résines thermodurcissables procurant une haute résistance aux intempéries, aux UV et aux rayures. mis en oeuvre par encastrement de pattes agrafes en aluminium fixées sur une ossature verticale en chevrons bois ou de profilés en alliage d'aluminium ou acier galvanisé eux même solidarités à la structure porteuse par pattes équerres réglables. Les panneaux sont découpés et usinés par Atelier des Façadiers. Fixations des agrafes par deux Rivet aveugle SFS Intec type TUF-S-6x9-A4.

Procédure pour la fixation des pattes agrafes arrières

Après l'établissement d'un calepinage détaillé de la façade, les espacements entre les points de fixations des agrafes seront déterminés sur la base des tableaux de charges de l'ATex. Les panneaux de façade Max Exterior seront découpés sur mesure par l'Atelier des Façadiers, et pourvus de perçages spécifiques.

La découpe et les usinages des panneaux sont réalisés sur la base de plans DWG détaillés fournis par l'entreprise de pose. Les agrafes peuvent être fixées rapidement par le façadier sur le chantier à l'aide d'une Riveteuse Gesipa par SFS. Les agrafes sont fixées sur chantier au sec et sur une table de densité équivalente au Fundermax.

Distance 17,5 mm du nu extérieur de l'ossature primaire verticale au nu intérieur du panneau Max Exterior.



Montage avec Insert SFS Intec TU-S-6,0xL

Coupe verticale joint horizontal



Entreprises Partenaires

Panneau Max Exterior

Fundermax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89
A-9300 St. Veit/Glan
T: +43 5/9494-0
E: office@fundermax.at
www.fundermax.fr

Fundermax France
3 cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
T: +33 4 78 68 28 31
E: infofrance@fundermax.biz

For you to create

Fundermax

Études, découpes et usinages

Ateliers des Façadiers
300 rue des Trois Pierres
F-59200 Tourcoing
T: +33 3 20 55 30 57

22 Chemin de Pontet
F-69380 Civrieux D'azergues
T: +33 7 64 40 37 57

Transformateur agréé QB



Ossature, Fixation, accessoires et outillages

SFS Group SAS
Division Construction
39 rue Georges Méliès, BP 55
F-26902 Valence Cédex 09
fr.info@sfsintec.biz
fr.sfs.com



Vous trouverez de plus amples informations sur notre site
www.fundermax.fr rubrique téléchargement.
Ou bien contactez votre service commercial.



Fundermax Deutschland GmbH

Industriestraße 1
D-92442 Wackersdorf
infogermany@fundermax.biz
www.fundermax.de

Fundermax France S.a.r.l.

3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel: +33 (0)4 78 68 28 31
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

Fundermax India Pvt. Ltd.

Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,
IND-Yelahanka Hobli, Bangalore – 560064
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia s.r.l.

Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.it

Fundermax North America, Inc.

9401-P Southern Pine Blvd.
US-Charlotte, NC 28273
Tel: +1 980 299 0035
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp. z o.o.

ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Tel: +48 (0)12 65 34 528
infopoland@fundermax.biz

Fundermax Russia Show:room

of.203, bld.2, 10, Nizhnyaya
Syromyatnicheskaya str.
RU-Moscow, 105120
Tel: +7 499 130 30 94
fundermax.ru@fundermax.biz
www.fundermax.ru

Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel: +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200
office@fundermax.at
www.fundermax.at

**Export DOM TOM**

Tel : +33 (0) 442 189 255

info@kotebat.fr

www.kotebat.fr